




Восстановленный подлинник.



1. В сварные соединения труб. Сварные швы по ГОСТ 4
Сварка в углекислом газе плавящимся электродом (УП).
Проволока 1268-08ггс ГОСТ 2246-70.
2. Отклонение центрального угла между осью
двух лопастей отб. Г не более $\pm 30^\circ$.
3. Неукладывание под откл. размеров $\pm \frac{E_2}{2}$.
4. Покрытие лопастей. Кроме разбавных отб.
Эмаль пр-т 115 красная ГОСТ 4655-76 и Г. С. 42
остальных, кроме лопастей Л, и разбавных отб.
Эмаль пр-т 115 белая ГОСТ 4655-76 и Г. С. 42
5. Толщина размеров раскос обеспечивается инв.
6. Размеры для справок.

[illegible]

Восстановлена с подлинника, Верно! 06.2013г. Фм. Шульба

Восстановлено с подлинни

Подп. и дата	Взвешивание	Подп. и дата
--------------	-------------	--------------

11	Воды и берега	
12	Имения	

17113000

11300

Подп. и дат

2

14

1000. No.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Sept. 1964

111


100

卷之四

...the ... of ...

卷之四

...



1. Неуказанные пред. откл. размеров $\pm 0,2$
2. * Размеры для справок.

[illegible]

Int.	PLACES	PLACES
1	—	—
Int. 2	Int. 3	
DAO		
"PASTAGIN KB"		

8

16

47

22

13

35

41

76

34

74


38

72

35



267

18 68 54 82 76 68 54 76 72 78 65 59 30 29 74 79 46 48 76 52 47 76 54 78 63 59 53 82 76 68 54 84 82 24 75




B

A



AKA.03.00006
 1387 1/2
 00001.00
 00001.00

Розвешенный прибор



54
 82
 80
 80
 50

A

45
 46
 47

285*

912*

01 49 02
 74

B(2)

2105*

126, 18 = 2304*

2520*

B

